



SUPERABRASIVE

DIAMOND TOOLS AND EQUIPMENT





A NOSSA FÁBRICA




FUNDADA EM 1987 EM KRUN, BULGÁRIA, A SUPERABRASIVE TEM MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS.

Hoje, a nossa fábrica tem instalações com mais de 31.400 m² e emprega mais de 300 pessoas.

NÓS SABEMOS SOBRE DIAMANTES

Começámos como fabricantes de diamantes em pó e expandimos gradualmente a nossa linha de produtos. Crescemos muito ao longo dos anos, mas a nossa vantagem no mercado continua a ser a capacidade de selecionar, testar e classificar os diamantes utilizados nas nossas ferramentas, um processo que nos permite obter a alta qualidade dos nossos produtos.



Sede dos E.U.A.



A nossa sede nos EUA está localizada em Hoschton, GA, EUA e tem cerca de 21.000 m², incluindo fabricação e montagem, armazém e espaço de escritório.

A rede de distribuição em todos os ESTADOS Unidos cobre todos os estados.



ÁREAS DE ATIVIDADE

**MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE DIAMANTE
PARA VÁRIAS INDÚSTRIAS:**

- **CONCRETO / BETÃO**
- **FABRICAÇÃO DE PEDRA**
- **ÓPTICA**



AS NOSSAS MARCAS

A Superabrasive é o fabricante
orgulhoso destas marcas de qualidade:

LAVINA®

SUPRASHINE®

TROWEL SHINE®

V-HARR®

NATO®

CALIBRA®

CORSA®

GLOSSFIRE®

ONE FLOOR®

EDGE MASTER®

SHINEPRO®



PRODUTOS PARA BETÃO/CONCRETO

Todo o que precisa para o seu projeto, desde a preparação até à manutenção de superfícies.



TRITURAÇÃO DE SOLO E POLIMENTO LAVINA

MODELOS ELÉTRICOS E
PROPANO PARA PROJETOS DE
TODOS OS TAMANHOS.

FIÁVEIS
EFICIENTES
FÁCEIS DE USAR



ALISADORA LAVINA


PRODUTIVIDADE E
DESEMPENHO INCOMPARÁVEL



ASPIRADORES LAVINA

POTENTES, RESISTENTES, DE FÁCIL USO





FERRAMENTAS DIAMANTADAS

- PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE
- TRITURAÇÃO
- POLIMENTO
- ABRILHANTADO
- MANUTENÇÃO



MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES





SUPRASHINE



**SISTEMA COMPLETO PARA O TRATAMENTO
E MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES**

SUPRASHINE

A GAMA DE DISCOS
E FERRAMENTAS MAIS
COMPLETA Y EFICAZ



PARA TODO TIPO DE TRATAMENTO
E MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES.


**EFICIENTE
E
VERSÁTIL**


Restauração e limpeza profunda ou aumentos de brilho e manutenção diária, SUPRASHINE consegue sempre resultados rápidos com o mínimo esforço.



SUPRASHINE

ventajas





- O processo simples e fácil que poupa tempo e dinheiro.
- Não é necessário nenhum equipamento especial - usar com máquinas de baixa e alta velocidade,
- Não são necessários produtos químicos - utilizar apenas com água.



GAMA DE DISCOS SUPRASHINE



220HD 400HD
HEAVY DUTY
PELO DE PORCO

400 800 1800 3500 8000
REGULAR
NON-WOVEN FLEXÍVEL

800HP 1800HP 3500HP
HIGH PERFORMANCE
NON-WOVEN FLEXÍVEL

2x

TODOS COM O MESMO PREÇO UNITARIO

+40%/UNIDADE

PEDIDO MÍNIMO = 5 DUOS / REFERENCIA (TIPO + TAMANHO + GRIT)

TAMANHOS: DISCOS REDONDOS DE 5" A 28" | UTILITY PADS | PADS RETANGULARES

SUPRASHINE

PARA O POLIMENTO,
RECUPERAÇÃO,
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DE
SUPERFÍCIES



COMO USAR O SISTEMA SUPRASHINE

MANUTENÇÃO COM AUTO-LAVADORA E SÓ AGUA

Alternativa: mono disco de baixa velocidade e aspirador de líquidos.


- MANUTENÇÃO DIÁRIA
- LIMPEZA PROFUNDA
- REMOÇÃO DE CERA
- RESTAURAÇÃO / RENOVAÇÃO
- AUMENTOS DE BRILHO (SE NÃO TEMOS MÁQ. DE ALTA VELOCIDADE)

POLIMENTO COM MÁQUINAS DE ALTA VELOCIDADE PARA AUMENTOS DE BRILHO RÁPIDOS E PARA FECHAR OS POROS DA SUPERFÍCIE

Também se pode usar com:

- MÁQUINAS ORBITAIS (Redondas o retangulares).
- POLIDORAS ANGULARES
- MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE TRITURACÃO DE SOLO E POLIMENTO
- ALISADORAS (Power Trowel)

SUPRASHINE CONCEITO 2 em 1




- GARANTE UMA SUPERFÍCIE LIMPA E UMA FORTE REDUÇÃO DE BACTÉRIAS.
- FECHA A POROSIDADE DA SUPERFÍCIE => para menor adesão da sujidade e bactérias
 - + BRILHO (para superfícies como cimento/concreto, terrazzo, pedra natural, vinil, ceras)
 - + FÁCIL DE LIMPAR AO REDUZIR A POROSIDADE (todo tipo de superfícies)
- AÇÃO MECÂNICA 100% COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES ESD.
- APENAS ÁGUA – 100% SUSTENTÁVEL

A água é o meio que remove a sujidade. É por isso que é importante ter um bom fluxo de água quando utilizar SUPRASHINE com uma autolavadora.

SUPRASHINE VIDA ÚTIL

DEPENDE DE
VÁRIOS
FATORES




- Grit más alto (mesmo grupo de discos) = Vida útil prolongada
- Tipo de superfície – mais ou menos abrasiva
- Tipo de material base do disco
- Tamanho do disco
- Se usado com máquinas de baixa ou alta velocidade
- Tipo de máquina utilizada e experiencia do operador
- Tipo de tarefa
- Meio más limpo ou mais sujo
- Tráfego elevado ou baixo

SUPRASHINE

VIDA ÚTIL DO DISCO
E
REDUÇÃO DE
CUSTOS

OS FABRICANTES DE DISCOS AO REFERIR-SE À VIDA ÚTIL DOS PADS, TOMAM COMO REFERENCIA O TAMANHO DE PAD de 17", SENDO USADO COM AUTOLAVADORA DURANTE A ROTINA DE LIMPEZA DIARIA.

Exemplo: Vida útil do pad 3M vermelho de máxima qualidade:



0,5% - 1%
dilución

3M RED
17"
1 pad

= 10,000 M2



HP 3500 PINK

17"
1 pad

= ATÉ 60,000 M2 =



Os discos convencionais dependem do químico para limpar ou atuar. Com o custo do químico que vamos poupar com o SUPRASHINE, pagamos o Pad e ainda sobra bastante.


MANUTENÇÃO DIÁRIA COM SUPRASHINE REGULAR

IDEAL PARA MATERIAIS MACIOS E PARA Superfícies COM CERAS,
NÃO RECOMENDADO PARA SUPERFÍCIES DURAS DE ALTO TRÁFEGO

LIMPEZA + POLIMENTO



 SUPRASHINE




MANUTENÇÃO DIÁRIA COM SUPRASHINE HIGH PERFORMANCE

CONSEGUE AUMENTAR E MANTER O BRILHO EM SUPERFÍCIES SEM REVESTIMENTOS (CERAS) MESMO COM TRÁFEGO ELEVADO OU CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DIFÍCEIS.

LIMPEZA + POLIMENTO




SUPRASHINE



Atenção: A vida útil indicada acima é para manutenção diária com autolavadora de uma superfície polida em bom estado (após o aumento do brilho).

SUPRASHINE HEAVY DUTY

Remoção sem químicos
RÁPIDO E SIMPLES,
Só com água.



220HD




400HD

Com o seu material mais espesso e resistente, o SupraShine HD é ideal para a preparação e limpeza muito profunda de superfícies – uma solução perfeita em casos difíceis, se precisar de mais poder de limpeza.

FERRAMENTA SUPRASHINE HYBRID

Para restauração
e preparação de
Superfícies



Lado do
Velcro

50 GRIT | 100 GRIT | 200 GRIT | 400 GRIT



- Remove manchas, arranhões e casca de laranja.
- Para cimento/concreto, terrazzo e pedra natural.
- **Utilizar apenas com máquinas de Baixa rotação e agua.**
- Fixar num disco convencional ou nas costas de um disco SupraShine.

Num disco de 20" aconselhamos utilizar 5 segmentos.
Pedido Mínimo 1 Caixa / 5 uds. (mesmo GRIT).

SUPRASHINE COM MÁQUINAS DE BAIXA ROTACÃO

Descrição	Velocidade (RPM)	Aplicação
MANTENIMIENTO DIARIO CERAS MUY BLANDAS SUPERFICIES MUY DELICADAS PORCELANATO VITRIFICADO	8000	Usar com auto lavadoras, monodisco de baixa velocidade, polidora de alta velocidade e só água para conseguir os melhores resultados.
MANTENIMIENTO DIARIO CERAS MEDIANAS Y DURAS PVC, VINILO, GOMA, MADERA NATURAL	3500	MANTENIMIENTO Y SUBIDA DE BRILLO DIARIO - BRILLO MUY ALTO CONCRETO/HORMIGÓN PULIDO TERRAZO, EPOXI, EPOXI-TERRAZO, MÁRMOL, GRANITO, BALDOSA CERÁMICA MANTENIMIENTO Y SUBIDA DE BRILLO DIARIO - BRILLO ALTO CONCRETO/HORMIGÓN PULIDO TERRAZO, EPOXI, EPOXI-TERRAZO, MÁRMOL, GRANITO, BALDOSA CERÁMICA MANTENIMIENTO Y SUBIDA DE BRILLO DIARIO - BRILLO BAJO BALDOSA CERÁMICA POROSA PORCELANATO MATE LIMPIEZA PROFUNDA TODAS LAS SUPERFICIES
MANTENIMIENTO DIARIO PVC, VINILO, GOMA - SIN BRILLO	1800	
LIMPIEZA PROFUNDA PVC, VINILO, GOMA, MADERA NATURAL DECAPADO CAPA SUPERIOR EN SUPERFICIES CON CERAS	800	
LIMPIEZA MUY PROFUNDA BALDOSA CERÁMICA POROSA, PORCELANATO MATE RECUPERACIÓN: EPOXI, VINILO, PVC DAÑADO	400	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES HÍBRIDOS RECUPERACIÓN CONCRETO / HORMIGÓN TERRAZO PIEDRA NATURAL
	200	
	100	
	50	

SUPRASHINE COM MÁQUINAS DE ALTA VELOCIDADE

<p>PAD DE PULIDO DIARIO PARA SUBIDA DE BRILLO</p>		<p>max brillo 8000</p>	<p>Ao usar os discos em alta velocidade, estes devem manter-se húmedos, para eliminar o pó, conseguir algum efeito de limpeza e para prolongar a vida útil do pad e o tipo de brilho.</p>
<p>TODAS LAS SUPERFICIES TRATADAS O SIN TRATAR, MATERIAL FLEXIBLE</p>		<p>3500</p>	<p>SUBIDA DE BRILLO NIVEL 3</p> <p>HP</p> <p>SUPERFICIES SIN TRATAR, MATERIAL FLEXIBLE MÁS RÁPIDO Y MÁS BRILLO VIDA ÚTIL SUPERIOR</p>
<p>SUBIDA DE BRILLO NIVEL 3</p> <p>SUPERFICIES SIN TRATAR, MATERIAL FLEXIBLE</p>		<p>1800</p>	<p>SUBIDA DE BRILLO NIVEL 2</p> <p>HP</p> <p>SUPERFICIES SIN TRATAR, MATERIAL FLEXIBLE MÁS RÁPIDO Y MÁS BRILLO VIDA ÚTIL SUPERIOR</p>
<p>SUBIDA DE BRILLO NIVEL 2</p> <p>SUPERFICIES SIN TRATAR, MATERIAL FLEXIBLE</p>		<p>800</p>	<p>SUBIDA DE BRILLO NIVEL 1</p> <p>HP</p> <p>SUPERFICIES SIN TRATAR, MATERIAL FLEXIBLE MÁS RÁPIDO Y MÁS BRILLO VIDA ÚTIL SUPERIOR</p>
<p>SUBIDA DE BRILLO NIVEL 1</p> <p>SUPERFICIES SIN TRATAR, MATERIAL FLEXIBLE</p>		<p>400</p>	<p>PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ESPECIAL</p> <p>HD</p> <p>SUPERFICIES SIN TRATAR, MATERIAL ESPESO Y RESISTENTE</p>
<p>PREPARACIÓN DE SUPERFICIES</p> <p>SUPERFICIES SIN TRATAR, MATERIAL FLEXIBLE</p>		<p>200</p>	<p>HD</p>

SUPRASHINE - GUIA POR TIPO DE SUPERFICIE

			 PULIDORA		 PULIDORA
SUPERFICIES SIN CERAS	RECUPERAR	LIMPIEZA PROFUNDA	SUBIDA DE BRILLO INTENSIVA Y/O CIERRE DE POROS	MANTENIMIENTO DIARIO	PULIDO DIARIO OPCIONAL
CONCRETO/HORMIGÓN	HYBRIDS (50,100,200,400) PREP SUPERFICIES HD 400 RED PREP SUPERFICIES HD 220 BROWN	HP 800 ORANGE	HP 800 ORANGE Y/O HP 1800 BLUE	HP 3500 PINK □ HP 1800 BLUE	8000 SILVER □ HP 3500 PINK
PIEDRA NATURAL (MÁRBOL, PIEDRA CALIZA, ETC)	HYBRID 400 (micro-rayones) HYBRID 100 (rayones profundos)				
TERRAZO	HYBRID 400 (-piel de naranja) HYBRID 100 (+piel de naranja)				
GRANITO/BASALTO (SIN TRATAR)	400 RED (baldosas y juntas) HD 400 RED (superficies planas)				
EPOXI	400 RED HD 400 RED				
TERRAZO EPOXICO/PINTURA EPÓXICA	X	HP 1800 BLUE	HP 1800 BLUE Y/O HP 3500 PINK	3500 GREEN □ 1800 YELLOW	8000 SILVER (MÁX. 1000 RPM)
GOMA (EN ROLLOS - 2mm)		800 WHITE	1800 YELLOW □ 3500 GREEN (MÁX. 1000 RPM)		
PVC (EN ROLLOS - 2mm)					
VINILO - IMITACIÓN DE MADERA Y PIEDRA		400 RED			
PVC MUY FINO	X	1800 YELLOW	X	3500 GREEN □ 8000 SILVER	X

 FÁCIL - MANTENIMIENTO DIARIO

 INTERMEDIO - LIMPIEZA PROFUNDA/SUBIDA DE BRILLO/CIERRE DE POROS

 DIFÍCIL - RECUPERAR/REMOCIÓN/LIMPIEZA MUY PROFUNDA

SUPRASHINE - GUIA POR TIPO DE SUPERFÍCIE

			 PULIDORA		 PULIDORA
SUPERFICIES CON CERAS Y TRATADAS	REMOCIÓN	LIMPIEZA PROFUNDA	SUBIDA DE BRILLO INTENSIVA Y/O CIERRE DE POROS	MANTENIMIENTO DIARIO	PULIDO DIARIO OPCIONAL
TODOS LOS PISOS CON CERAS (LINOLED/VCT)	REMOCIÓN HD 400 RED REMOCIÓN HD 220 BROWN	800 WHITE TOP SCRUB	8000 SILVER	3500 GREEN (1ra OPCIÓN) □ 8000 SILVER (ceras muy blandas)	8000 SILVER
GRANITO/BASALTO (TRATADO)	X	X	X	3500 GREEN	
MADERA BARNIZADA		1800 YELLOW	3500 GREEN		
SUPERFICIES ESPECIALES SIN CERAS	LIMPIEZA MUY PROFUNDA	LIMPIEZA PROFUNDA	SUBIDA DE BRILLO INTENSIVA Y/O CIERRE DE POROS	MANTENIMIENTO DIARIO	PULIDO DIARIO OPCIONAL
MADERA NATURAL/MADERA CON ACEITE	400 RED	800 WHITE	3500 GREEN	3500 GREEN	8000 SILVER
BALDOSA CERAMICA Y GRES	400 RED (baldosas y juntas)	HP 800 ORANGE	HP 800 ORANGE Y/O HP 1800 BLUE	HP 800 ORANGE □ HP 1800 BLUE	X
BALDOSA DE PORCELANATO SIN BRILLO	400 RED (baldosas y juntas) HD 400 RED (superficies planas)				
BALDOSA DE PORCELANATO SATINADO (NIVEL DE BRILLO 30 - 60)	X	X	X	3500 GREEN	
BALDOSA DE PORCELANATO VITRIFICADO (NIVEL DE BRILLO 85/90)				8000 SILVER	

FÁCIL - MANTENIMIENTO DIARIO

INTERMEDIO - LIMPIEZA PROFUNDA/SUBIDA DE BRILLO/CIERRE DE POROS

DIFÍCIL - RECUPERAR/REMOCIÓN/LIMPIEZA MUY PROFUNDA

ETIQUETA DO PRODUTO COM INSTRUÇÕES

Com cada embalagem de 2 discos
enviaremos um folheto com
instruções de uso.



SUPRASHINE ✦

Made in
Bulgaria

INSTRUCTIONS FOR USE



1. Sweep / Dust mop the floor.



2. Use a low-speed or high-speed machine (900-3500 rpms).
Attach pad to floor machine with the colour side down / printed side up.



3A. With low-speed, use a velcro pad holder & only water, for the double action of cleaning and polishing to be optimal.



3B. With high-speed, keep the surface or pads moist while burnishing, to eliminate dust.



4. Rinse the pads after use.
Change pad when colour is gone.

For more details,
scan the QR code, or
visit superabrasive.com



 **SUPERABRASIVE**
DIAMOND TOOLS AND EQUIPMENT

SUPERFÍCIES COM CERAS (POLÍMEROS)

- **Prática Internacional com diferenças regionais:**
 - Ceras finas – até 10-12 capas (como nos EUA)
 - Ceras Dureza intermedia – 5/6 capas (como no México)
 - Ceras Duras/acrílicas – 2/3 capas (como na Europa)
- **Ferramentas E métodos tradicionais:**
 - Custos diretos e indiretos muito altos
 - Processos muito demorados
 - Não são sustentáveis. Muito químico forte.





Quais os motivos do uso generalizado das ceras/polímeros?

- Por necessidade, uma vez que materiais como o **linóleo**, que é orgânico ou como o **VCT** (Vinyl Composite Tiles) que é um composto de vinil, devem ser protegidos/selados, para evitar a deterioração da superfície.
- **Para aumentar o brilho** rapidamente, mesmo em superfícies que podem conseguir um brilho alto natural usando sistemas de tratamento e manutenção de pisos como o SUPRASHINE.
- **Com o argumento de proteger a superfície de manchas.** As ceras convencionais protegem pouco e o uso periódico de químicos de remoção fortes podem estragar a superfície.
- **A proteção bacterial**, somente acontece se forem usados polímeros especiais anti bacteriais, o que normalmente não acontece.

SOLUÇÕES SIMPLES

—
SupraShine + Água é tudo o que você precisa para a manutenção diária e periódica das superfícies com ceras.



Use o nosso sistema, rápido e simples para alcançar resultados incríveis de limpeza e brilho, poupanças fortes e um impacto ambiental mínimo.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES COM CERAS



SILVER, 8000 - POLIMENTO



GREEN, 3500 – MANUTENÇÃO DIARIA



WHITE, 800 – REMOÇÃO DA CAPA SUPERIOR



HD RED, 400 – REMOÇÃO COMPLETA



**HD BROWN, 220 – REMOÇÃO COMPLETA
CASOS DIFÍCEIS**



SUPRASHINE

mantenimiento

	ANUAL (SI ES NECESARIO)	PERIODICO (CADA 1-2 MESES)	A DIARIO CERAS DURAS Y CON DUREZA INTERMEDIA	A DIARIO CERAS BLANDAS
	REAPLICAR TODAS LAS CAPAS*	REAPLICAR CAPA SUPERIOR*	FREGAR Y ABRILLANTAR TODO EL AREA	FREGAR Y ABRILLANTAR TODO EL AREA
SRG 8000 	 Abrillantar en alta velocidad endurece la capa de cera nueva y sube el brillo	 Abrillantar en alta velocidad endurece la capa de cera nueva y sube el brillo	 Abrillantar opcional para subir el brillo	 Una vez al dia solo si SRG 3500 se lleva la cera  Abrillantar opcional para subir el brillo
SRG 3500 			 UNA VEZ AL DIA	
SRG 800 		 2 PASADAS DECAPAN LA CAPA SUPERIOR		
SHD 400 	 REMOCIÓN COMPLETA - EN GENERAL		 Decapado en casos difíciles donde se necesita más poder de limpieza	
SHD 220 	 Remoción completa - ceras viejas endurecidas y muchas capas de cera			



- * LA CAPA SUPERIOR DE CERA DEBE ESTAR LIMPIA ANTES DE APLICAR NUEVAS CAPAS.
- * TODAS LAS CAPAS DE CERA SE APLICAN EL MISMO DIA, PARA EVITAR SUCIEDAD ENTRE CAPAS.
- * SEGUIR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES Y TIEMPOS DE SECADO QUE ACONSEJA EL FABRICANTE.

SUPRASHINE = MAIS RÁPIDO + POUPANÇA DIRETA EM QUIMICOS

SISTEMA TRADICIONAL / MÉTODOS	SISTEMA SUPRASHINE / MÉTODOS
LIMPEZA/MANUTENÇÃO DIARIA	LIMPEZA/MANUTENÇÃO DIARIA
DISCO 3M VERMELHO + QUÍMICO (LIMPEZA)	DISCO SRG 3500 GREEN + AGUA (LIMPEZA+POLIMENTO)
  	  
MANUTENÇÃO PERIÓDICA (1X POR MÊS)	MANUTENÇÃO PERIÓDICA (1X CADA 2 MESES)
REMOÇÃO E APLICAÇÃO - TODAS AS CAPAS DISCO PRETO 3M + QUÍMICO DE REMOÇÃO	REMOÇÃO CAPA SUPERIOR E REAPLICAR 1 CAPA DISCO SRG 800 WHITE + AGUA
   	  
MANUTENÇÃO PERIÓDICA (1x POR ANO)	MANUTENÇÃO PERIÓDICA (CADA 1-2 ANOS)
REMOÇÃO E APLICAÇÃO - TODAS AS CAPAS DISCO PRETO 3M + QUÍMICO DE REMOÇÃO	REMOÇÃO E APLICAÇÃO - TODAS AS CAPAS SHD 400 RED + AGUA
   	  



PADS DE MANUTENÇÃO SUPRASHINE
PARA O POLIMENTO, RECUPERAÇÃO,
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES

FORMAÇÃO INTERNA DE VENDAS

SUPRASHINE - A NOVA GERAÇÃO MELHOROU

- Material base com melhores resultados de limpeza, polimento e vida útil dos discos.
- Gama ampliada - sistema completo - manutenção de todos os tipos de superfícies, com exceção do tapete.

SHINEPRO



SUPRASHINE

PADS DE MANUTENÇÃO
NOVA GERAÇÃO




REGULAR




400 800 1800 3500 8000

HIGH PERFORMANCE



3500
1800
800

HEAVY DUTY




400
220

SUPRASHINE COMPATIBILIDADES COM A 3M

SUPRASHINE	3M
1800 YELLOW / HP 1800 BLUE	PÚRPURA (Diamante)
800 WHITE / HP 800 ORANGE	SIENA (Diamante)
3500 GREEN / HP 3500 PINK	VERMELHO 3M
1800 YELLOW / HP 1800 BLUE	VERDE 3M
8000 SILVER	BRANCO 3M
400 RED / HD 400 RED	CASTANHO E PRETO 3M
HD 220 BROWN / HD 400 RED	SPP 3 M (sem químicos)

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA OS PARTNERS DA SUPERABRASIVE



**ADOÇÃO DE PROTOCOLOS DE
MANUTENÇÃO DA SUPRASHINE**

**OPORTUNIDADES DIRETAS
E SUGESTÕES DE NEGÓCIO**

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA OS PARTNERS DA SUPERABRASIVE

- **Reforçar e completar a nossa gama de máquinas e ferramentas** para a indústria de polimento com um sistema completo de manutenção de superfície.
- Os nossos parceiros e os seus clientes poderão **expandir a sua oferta para os sectores de limpeza e manutenção de superfícies**, uma vez que a SupraShine é um sistema de manutenção sustentável para praticamente todos os tipos de superfícies, com muitas vantagens e poupanças potenciais.
- Muitos proprietários de superfície têm o seu próprio pessoal de manutenção, pelo que muitas **oportunidades de negócio diretas** também são criadas.



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO SETOR DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES

• OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO DIRETAS

- CADEIAS DE SUPERMERCADOS
- GRANDE INDÚSTRIA
- CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

PESSOAL
PRÓPIO DE
LIMPEZA

DEMOS E
IMPLEMENTAÇÃO
PROPOSTAS
DE VALOR

• OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO INDIRETAS

- PARTNERS INOVADORES DE FACILITIES
- DISTRIBUIDORES DE AUTOLAVADORAS
- PARTNERS INOVADORES DE QUÍMICOS

ABREM
PORTAS EM
TODOS OS
SETORES

FORMAÇÃO E
SUPORTE
DE PROJETOS

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO INDIRETAS NO SETOR DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES

Cuidado com a dependência dos distribuidores de químicos


- **REVENDEDORES DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE QUÍMICOS**
Têm de ter pessoal que seja ou queira ser especialista. .
- **FACILITY SERVICES** com volume de manutenção diária.
É preciso muita formação e apoio a projetos.
- **DISTRIBUIDORES DE AUTO LAVADORAS**
Uma autolavadora com SupraShine é uma solução 100% sustentável que consegue melhores resultados de limpeza e brilho.
=> uma máquina melhor com potencial de vendas incrementado.



ACADEMIA SUPRASHINE

O nosso objetivo é ajudar os nossos parceiros a tornarem-se especialistas e dominar toda a informação sobre recuperação e manutenção de todos os tipos de superfícies, para poder aconselhar que discos e métodos usar em cada caso específico.

**CAN YOUR
MAINTENANCE
PAD DO THIS?**



ACADEMIA SUPRASHINE

- Desenvolvimento de material de marketing para apoiar os esforços promocionais da SupraShine e o cliente final.

- Promover e participar em ações de formação internas/externas. Acompanhar e dar suporte aos projetos SupraShine.



ACADEMIA SUPRASHINE

DEVE SER DADA PRIORIDADE À MANUTENÇÃO DIÁRIA COM A AUTOLAVADORA, EM GRANDES ÁREAS (+M2) E COM TRÁFEGO ELEVADO.

VENDEMOS SOLUÇÕES COM UMA PROPOSTA DE VALOR QUE APRESENTA AS VANTAGENS DO SISTEMA E AS POUPANÇAS ANUAIS QUE PODEM SER ALCANÇADAS.





JOSE BOIGUES

—
Business Development Manager

Tel: +46 70 303 54 50 (Sweden)

Email: jose@superabrasive.com



- Poderei dar-lhe todo o tipo de apoio em questões técnicas e/ou comerciais, bem como ajudar na monitorização e apoio de projetos da SupraShine, para garantir que sempre entregamos os melhores resultados, com soluções simples que geram poupanças.



OBRIGADO!

Para saber mais sobre quem somos e sobre os nossos produtos,
pode visitar o nosso site

SUPERABRASIVE.COM

Puede seguirnos en:

Facebook.com/superabrasive

Instagram.com/superabrasiveinc

Youtube.com/superabrasiveinc